


SERCE

Wprawia w ruch

bramy



automatyka
**do bram
przesuwnych**

Nice

www.nice.pl

Nice udogodnienia



Ręczne odblokowanie

A co, gdy nie ma prądu?

Czasem, po burzy czy wicherze, następują przerwy w dostawie prądu. Ale bez obaw – dzięki mechanizmowi ręcznego odblokowania, w jaki wyposażone są siłowniki Nice, nie zostaniesz więźniem własnej posesji.



Zasilanie awaryjne

Rozwiązanie dodatkowe?

Wybrane siłowniki Nice mają możliwość zamontowania akumulatorów, dzięki którym będą w stanie pracować nawet w przypadku braku zasilania.



Płynna praca

Czy automatycznie to także komfortowo?

Nice dba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Siłowniki zaprogramowane są tak, by skrzydła bramy łagodnie startowały i powoli kończyły ruch przy otwieraniu i zamykaniu. Dzięki temu Twoja brama pracuje płynnie i – co równie ważne – nie hałasuje przy zamykaniu.



Pamięć ustawień

Skąd brama wie, jak wysoko się otworzyć?

Dzięki centrali Nice Twoja brama zyskuje umiejętność automatycznego zapamiętywania – pamięta, jak maksymalnie może otworzyć bramę i pilnuje tych ustawień przy każdym otwieraniu.



Wykrycie przeszkody

Niespodziewana przeszkoda?

Twoja brama, wprawiona w ruch przez siłownik Nice, jest zawsze czujna. Dzięki funkcji przeciążeniowej, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.



Automatyczne zamykanie

Czy muszę pamiętać o zamykaniu bramy?

O zamknięciu bramy siłownik Nice pamięta za Ciebie. Twoja brama po każdym otwarciu zamknie się automatycznie.



Funkcja furtki

Czy brama może być furtką?

Gdy idziesz pieszo czy jedziesz rowerem, nie musisz czekać, aż cała brama otworzy się i zamknie. Brama z siłownikiem Nice posiada funkcję furtki, dzięki czemu otworzy się w taki sposób, by można było szybko i swobodnie przejść.



System Fotokomórek

Czy brama „widzi”?

Może to zabrzmieć dziwnie, ale... tak! Dzięki systemowi fotokomórek Twoja brama rozpozna przeszkodę, która stanie jej na drodze i zawsze zatrzyma się w odpowiedniej odległości. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.



Fototest

Zawsze bezpiecznie?

Oczywiście! Siłowniki Nice przed każdym otwarciem bramy sprawdzają, czy fotokomórki są sprawne. Gdy wszystko działa jak należy, wprowadzają bramę w ruch.





Autodiagnoza

Wszystko gra?

Siłowniki Nice z technologią BlueBus wyposażone są w funkcję autodiagnozy, monitorującą prawidłowość działania bramy. Dzięki zainstalowanej lampie ostrzegawczej dowiesz się, czy siłownik pracuje prawidłowo. Lampa odpowiednią liczbą mignięć powiadomi Cię o ewentualnym błędzie, dzięki temu wszystkie podłączone urządzenia są stale pod Twoją kontrolą.



Oświetlenie pojazdu

Późne powroty?

Dzięki Nice Twój podjazd zawsze będzie dobrze widoczny. Wystarczy, że wybierzesz funkcję oświetlenia, które włączy się automatycznie w chwili, gdy uruchamiasz bramę.



Odporny na wodę

Pogoda w kratkę?

Klimat w Polsce przez większą część roku nas nie rozpieszcza. Na szczęście, dzięki technologii Nice, siłownikowi Twojej bramy nie straszne mrozy czy deszcze. Hermetyczna, wodoodporna obudowa urządzeń sprostą każdym warunkom pogodowym.




BlueBus

Po co komplikować?

Nice, tak jak Ty, wybiera proste rozwiązania. Jako pierwsi w branży automatyki do bram zaadaptowaliśmy technologię stosowaną wcześniej w przemyśle lotniczym i samochodowym. System BlueBus to sposób połączenia wszystkich urządzeń z centralą przy pomocy jedynie dwóch przewodów. Dzięki temu instalacja fotokomórek, czytników kart, klawiatur kodowych i pozostałych urządzeń dodatkowych jest teraz łatwiejsza, a dwa przewody eliminują błędy i ograniczają pomyłki w trakcie montażu.

Nice instalacja



legenda

— 3 x 1,5 mm² zasilanie

— 2 x 0,5 mm² linia foto BlueBus

2 x 0,5 mm² – linia foto (TX) – do siłowników Robo 500 i 1000

4 x 0,5 mm² – linia foto (RX) – do siłowników Robo 500 i 1000

— 4 x 0,5 mm² zamek, przycisk

— 2 x 0,75 mm² lampa

— Rg58 antena

Nice

Nice robus 350



Siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg.

Szybszy niż myślisz.

Wybierz go wtedy, gdy zależy Ci na czasie. Z tym siłownikiem Twoja brama przesuwa się prawie dwa razy szybciej od bram napędzanych produktami konkurencji. Ponadto, co nie zdarza się często, tutaj szybkość idzie w parze z siłą. Nie musisz się też martwić o bezpieczeństwo – systemy zabezpieczeń w siłownikach Nice sprawiają, że są one naprawdę godne zaufania.



Nice robus 600 1000



Siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 600 i 1000 kg.

Technologia przyszłości.

Oba modele siłowników **ROBUS** to połączenie odważnych innowacji z najwyższą technologią. Wyposażone w system BlueBus i najnowsze rozwiązania elektroniczne niemal przenoszą Twoją bramę w przyszłość, zapewniając Ci spokój, bezpieczeństwo i komfort na długie lata. Poza tym **ROBUS** doskonale sprawdza się w intensywnej pracy, dlatego warto go zainstalować we wspólnocie mieszkaniowej czy na strzeżonym osiedlu.




Nice robo 500 1000



Siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 500 i 600 kg.

Silny i godny zaufania.

Modele **ROBO** to sprawdzony wybór. Doskonale parametry, siła, estetyczny wygląd i szybkość, to tylko niektóre z ich zalet. 20 lat doświadczenia w produkcji siłowników pozwoliło nam stworzyć produkt najwyższej jakości, spełniający oczekiwania naszych Klientów na całym świecie.



Ręczne odblokowanie Płynna praca Pamięć ustawień Automatykne zamykanie System fotokomórek Oświetlenie podjazdu Odporny na wodę




Nice run 1800 2500



Siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 1800 i 2500 kg.

Agent do zadań specjalnych.

Czy, patrząc na ten skromny rozmiarem siłownik, można przypuszczać, że mieści w sobie tyle siły i wytrzymałości? **RUN** to prawdziwy mistrz w podnoszeniu ciężarów. Idealny do zastosowań przemysłowych, udźwignie niemal każdą bramę. Może pracować w ekstremalnych warunkach – zadbaliliśmy o system chłodzenia i najnowocześniejszą technologię, dzięki której masz pełną kontrolę nad każdą, nawet najpotężniejszą bramą.



Ręczne odblokowanie Płynna praca Pamięć ustawień Wykrycie przeszkody Automatykne zamykanie Funkcja furtki System Autodiagnoza Oświetlenie podjazdu Odporny na wodę BlueBus

Nice

Nice akcesoria



Nice to także bogata oferta akcesoriów do bram garażowych, dzięki którym ich użytkowanie będzie jeszcze prostsze i bardziej efektywne. Sprawdź, czego potrzebujesz:

- **Centralki do oświetlenia i nie tylko**
Centrala włączy lampy na podjeździe i w ogrodzie, uruchomi zraszacz, a Ty nie musisz pamiętać o ich wyłączeniu. Uzbroi także alarm, gdy opuszczasz posesję. Wystarczy jeden przycisk pilota.
- **Klawiatury kodowe**
Sterują bezprzewodowo jak pilot, a dzięki kodowaniu umożliwiają bezpieczny dostęp do wszystkich urządzeń z odległości nawet 200 metrów.
- **Kolumny pod fotokomórki**
Estetyczny aluminiowy słupek w pobliżu bramy możesz wyposażyć w fotokomórkę, czytnik kart dostępu, klawiaturę kodową i zamek kluczykowy. Będzie nie tylko ozdobił Twoją posesję, ale też troszczył się o jej bezpieczeństwo.
- **Uniwersalne radioodbiorniki**
Dzięki nim możesz zdalnie sterować całą posiadaną w domu automatyką. Nie tylko firmy Nice, ale także każdego innego producenta. Wszystko w jednym pilocie – tak jest wygodniej.
- **Fotokomórki**
„Oko bramy”. Natychmiast zatrzymują pracę napędu, gdy w ich polu widzenia pojawi się przeszkoda.
- **Lampy sygnalizacyjne**
Mogą mieć wiele zastosowań. Jako klasyczne lampy ostrzegawcze sygnalizują ruch bramy, mogą także – niezależnie od pracy siłownika – oświetlać podjazd. Zamontowanie na nich anteny sprawi, że sterowanie automatyką będzie możliwe ze znacznie większej odległości.
- **Piloty**
Dla Twojej wygody. Jednym naciśnięciem pilota otwierasz i zamykasz bramę, podnosisz roletę, otwierasz markizę i podlewasz ogród. Niezależnie od tego czy stoisz przed domem, czy dopiero się do niego zbliżasz.
- **Zamki elektromagnetyczne**
Stuprocentowe bezpieczeństwo. Blokują skrzydło bramy po jej zamknięciu, dzięki czemu zarówno siłowniki, jak i brama nie są narażone na uszkodzenia.
- **Baterie słoneczne**
Oszczędność i ekologia. Darmowy dopływ energii do Twojego siłownika obniża koszty i przydaje się tam, gdzie doprowadzenie napięcia nie jest możliwe. Nasze baterie wyposażone są w akumulatory, które ładując się za dnia, wprawiają w ruch bramę w nocy lub podczas dłuższego zachmurzenia.
- **Akumulatory**
Na wszelki wypadek. Akumulatory Nice magazynują energię i umożliwiają pracę siłownika w przypadku braku zasilania.



Nice o firmie



Światowy lider technologii

Nice w swej strategii biznesowej przyjął model polegający na outsourcingu produkcji, skupiając się głównie na takich obszarach jak badania i rozwój, projektowanie i logistyka. Pozostawienie tych obszarów w swych strukturach zapewnia firmie wyjątkową elastyczność działania i pozwala skupić się na tym, co czyni markę Nice wyjątkową – nowoczesności i innowacyjności. Dzięki temu milowe kroki w branży od lat przypisywane są Nice, a niejedno rewolucyjne rozwiązanie stosowane dziś powszechnie przez wielu producentów automatyki do bram i rolet zostało wdrożone przez nas. Zaawansowane technologie oraz rozwiązania stosowane w systemach Nice pozwolą zaoszczędzić czas, energię oraz dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo, a niewielki i prosty w obsłudze pilot może dać Ci pełną kontrolę nad Twoim domem. Nowoczesne rozwiązania pozwalają dziś instalatorom na programowanie naszych produktów za pomocą komputera, a użytkownikom na zarządzanie automatyką domową w najprostszy możliwy sposób – przez telefon komórkowy.

Innowacyjna koncepcja, najwyższa użyteczność, najnowocześniejsza technologia i rewolucyjny design – to cechy, które idealnie odzwierciedlają produkty Nice, za które firma nagradzana jest od kilku lat podczas najważniejszych międzynarodowych wystaw i targów.

Nice to kompleksowe rozwiązania dla Twojego domu. W naszej ofercie znajduje się także automatyka do bram skrzydłowych i przesuwnych, automatyka do rolet, markiz, a także bezprzewodowe systemy alarmowe.


Zapraszamy na www.nice.pl.

ÒSUÔ^} d~ { G È |

~ |ÈÖ•] ^!æ ç•ç, ÁĪ
Í | È€€Á, ã) Ææ

ç | ÈÈ | Á | ÁĪ | ÁĪ | ÁĪ | ÁĪ |
^ { æĪ ã | [O ^ [& } d~ { G È |

, , , È \ [& } d~ { G È |



Twój dealer
Nice

Nice

Nice Polska Sp. z o.o.
www.nice.pl
nice@nice.pl